

Náčiní

kbelík pro přípravu lepidla, váleček pro nanesení lepidla, přitlačný váleček nebo tapetovací kartáč, ulamovací nůž, metr, mořská houba

Příprava podkladu

Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy vyhladte použitím vnitřního tmelu Pufas. Všechny staré tapety, nepevné malby a nátěry na olejové bázi ze stěny důkladně odstraňte.

Důležité: Před nanesením lepidla důkladně zkontrolujte savost podkladu:

- V případě, že je stěna příliš savá, je potřeba na ní aplikovat penetrační nátěr Pufas.
- V případě, že je stěna nesavá, je nezbytné ji přebrousit, případně použít disperzní lepidlo Pufasm a aplikovat renovační vlies.

Příprava fototapety k lepení

Rozložte vliesovou fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu a pečlivě zkontrolujte:

- zda vzor na jednotlivých dílech vliesové fototapety k sobě správně navazuje
- zda je povrch a kvalita tisku vliesové fototapety v pořádku.

Dále porovnejte velikost vliesové fototapety a připravené stěny. Při měření stěny si pomocí olovnice pečlivě tužkou označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel 90°. Po celou dobu lepení i schnutí vliesové fototapety musí být v místnosti dodržena jednotná teplota – optimálně ve výši 20 °C.

Nalepení fototapety na zeď

Pro lepení vliesové fototapety použijte speciální lepidlo DIMEX 100 g, které je součástí balení. Při přípravě lepidla vždy dodržujte přesné pokyny výrobce. První díl fototapety přiložte na předem vyznačenou pozici na stěně, na kterou jste již nanесли lepidlo, a opatrně jej svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Lepidlo a vzduchové bubliny vytlačte pomocí kartáče nebo přitlačného válečku směrem od středu ke krajům. Obdobným způsobem pokračujte v lepení dalších dílů vliesové fototapety. Bílý okraj v horní části vícedílné vliesové fototapety je zde v některých případech ponechán z důvodu číslování jednotlivých pásů pro lepení. Tento bílý okraj je nutno po úplném zaschnutí fototapety následně ořezat – cca po 24 hod.

Důležité pokyny

- Lepidlo se nanáší válečkem pouze na stěnu (nikoli na fototapetu).
- Při uhlazování fototapety, vytlačování vzduchových bublin a přebytečného lepidla používejte vždy tapetovací kartáč nebo přitlačný váleček.
- Dbejte vždy na čistotu používaného nářadí, aby se povrch fototapety neušpinil.
- Všechny díly vliesové fototapety se lepí na styk (tzn. bez překrytí)!

Reklamacce

Reklamacce vliesové fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla! Reklamacce nelze uplatnit na již nalepenou fototapetu. Případné tiskové odchylky, které nejsou viditelné ze vzdálenosti 2 metrů, nejsou důvodem k reklamaci.

Návod k přípravě lepidla

Lepidlo DIMEX 100 g pro vliesové fototapety a tapety za stálého míchání pomalu vsypte do 2 l čisté studené vody. Nechte 3 – 5 min. odstát a ještě jednou silně promíchejte. Lepidlo je nyní připraveno k použití.

Údržba

Případné nečistoty lehce setřete hadříkem navlhčeným vodou. Nepoužívejte žádné agresivní přípravky.

Návod na lepení samolepicích výrobků Dimex

Náčiní

ulamovací nůž, tapetovací stěrka, rozprašovač

Postup

Podklad musí být rovný, hladký, nesavý, zbavený veškerých nečistot a mastnoty. Na tento podklad nastříkejte rozprašovačem vodu smíchanou s trochou saponátu (v případě lepení PVC fototapety, u samolepicí vliesové fototapety tento krok není zapotřebí). Velmi vám to ulehčí následnou práci se samolepicí fototapetou. V případě, že fototapetu nenalepíte svisle, máte možnost fólii opatrně odtáhnout a znovu nalepit. Před nalepením fototapety pečlivě zkontrolujte, zda je povrch a kvalita tisku v pořádku. Stáhněte cca 10 cm krycího papíru v celé šíři a fototapetu přilepte na připravený podklad. Stěrku odstraňte směrem od středu ke krajům vzduchové bubliny a vodu. Následně zase stáhněte cca 20 – 30 cm zadního krycího papíru a opět pomocí stěrky vytlačte od středu ke krajům vzduch a vodu. Takto pokračujte až do úplného nalepení samolepicí fototapety. Poté pečlivě zkontrolujte povrch a stěrku vytlačte případné bubliny vody a vzduchu. Ulamovacím nožem odřízněte přebývající okraje. Takto nalepená fólie do 24 h přilne k povrchu a poté už s ní nebude možné pohybovat. Případné vzduchové bubliny odstraňte propíchnutím špendlíkem a vytlačení vzduchu.

Údržba

Fototapetu bez laminace čistěte opatrně vlhkým hadříkem, případně slabým roztokem vody a saponátu. Nepoužívejte ředidlo ani jiné agresivní prostředky.

Fototapetu s laminací lze čistit i mechanicky pomocí kartáče s využitím běžných čisticích prostředků na podlahy.

Reklamacce

Reklamacce nelze uplatnit na již nalepenou fototapetu.